

# PROMOTIE

VALABILA PE PERIOADA 5 MAI - 31 DECEMBRIE 2014

**600,00** LEI

geanta mobila cu maner telescopic  
material geanta: ABS  
dimensiuni: 485x350x195 mm  
volum: 36 l  
SE LIVREAZA FARA SCULE

**KRONUS**

*membru*

**UNIOR-TEPID®**  
Calitate industrială

Parcul Industrial Prejmer, Str. Bruxelles Nr. 10, Brasov  
Tel: +40 728 162 362 | +40 268 318 430 Tel/Fax: +40 268 322 483 | +40 268 317 786  
E-mail: tepid@tepid.ro



**CENTRUL®  
NAȚIONAL  
de SCULE**

## Cutii din plastic seria EKONO Port-Bag

**PORT-BAG®**



**15% DISCOUNT  
LA ACHIZITIONAREA  
A MINIM UN BAX**

Cod	Dimensiuni	Buc/Bax	Pret unitar promo
P.E. 01 13"	320 x 160 x 130 mm	18	15.53 lei
P.E. 02 16"	400 x 200 x 175 mm	18	27.61 lei
P.E. 03 19"	480 x 255 x 230 mm	10	41.70 lei
P.E. 04 22"	555 x 295 x 265 mm	8	59.68 lei

## Dispozitive de ascutit burghie Drill Doctor®

**TIVOLY**



Articol	Cod	Capacitate ascutire	Unghi ascutire	Tip burghie	Pret promo
DD350X	1111177360B	2.5-13 mm	118°	HSS, zidarie placate, TiN	619.79 lei
DD500X	1111177500M	2.5-13 mm	118° sau 135°	HSS, zidarie placate, TCT, Cobalt TiN	1,365.13 lei
DD750X	1111177750M	2.5-19 mm	118° pana la 140°	HSS, zidarie placate, TCT, Cobalt TiN	1,711.20 lei

## Dispozitive de gaurire si insurubare sub unghi MILESCRAFT

**TIVOLY**

1390 - Drill90™

**-15%**



dispozitiv de strangere si gaurire la 90° pentru locuri greu accesibile

se livreaza cu mandrina cu cheie 1,0-10,0 mm

maner ergonomic si confortabil ce se poate utiliza cu mana stanga sau cu mana dreapta

constructie robusta din otel cu durata de intrebuintare indelungata

Cod	Dimensiuni	Pret promo
XT70017621390	1.0-10.0 mm	133.93 lei

**TIVOLY**

130

**-15%**



Unicul dispozitiv de acest tip. Angrenaj sferic, permite gaurirea si insurubarea intr-un numar infinit de unghiuri pentru aplicatii in spatii reduse.

Odata stabilit unghiul de gaurire/insurubare, blocarea se realizeaza printr-o usoara rascucire a manerului.

Rotirea inversa deblocheaza dispozitivul.

Mandrina rapida cu capacitate 0-10 mm.

Tija de actionare hexagonala potrivita la toate mandrinele de 10 mm sau mai mari.

Se recomanda utilizarea cu masini de gaurit cu alimentare la prize si cu turatie 1.000 rpm sau mai mult, cu burghie de pana la 19 mm sau burghie late pentru lemn. NU se utilizeaza cu burghie mai mari de 19 mm, cu nici un fel de carote si/sau burghie elicoidale cu varf de centrare filetat pentru lemn, pentru a evita deteriorarea produsului.


Cod	Dimensiuni	Pret promo
XT70017621300	1.0-10.0 mm	239.28 lei



## Burghie pentru metal HSS TZX 4 FACET POINT TIVOLY

-15%

TIVOLY



Se pot utiliza pentru gaurirea in oteluri cu rezistenta la rupere  $\sigma_r \leq 950 \text{ N/mm}^2$ , precum si in oteluri inoxidabile austenitice.

Tratamentul de suprafata influenteaza pozitiv viteza de gaurire si eliminarea spanului precum si durata de utilizare. Unghiul de ascutire  $135^\circ$ .

Ascutirea suplimentara pe fata de asezare, conform DIN 1412 C, conduce la micșorarea taisului transversal, respectiv la crearea unui varf de centrare, avand ca efect micșorarea fortei de aschiere si cresterea vitezei de gaurire.




Cod	$\Phi$	L	l1	Pret promo
11454010200	2,0	49	24	6.06 lei
11454010250	2,5	57	30	7.55 lei
11454010300	3,0	61	33	7.73 lei
11454010350	3,5	70	39	8.64 lei
11454010400	4,0	75	43	9.61 lei
11454010450	4,5	80	47	10.40 lei
11454010500	5,0	86	52	11.19 lei
11454010550	5,5	93	57	14.36 lei
11454010600	6,0	96	57	15.01 lei
11454010650	6,5	101	63	18.70 lei
11454010700	7,0	109	69	21.64 lei
11454010750	7,5	109	69	22.47 lei
11454010800	8,0	117	75	26.47 lei
11454010850	8,5	117	75	27.91 lei
11454010900	9,0	125	81	31.91 lei
11454010950	9,5	125	81	34.10 lei
11454011000	10,0	133	87	36.69 lei
11454011050	10,5	133	87	48.81 lei
11454011100	11,0	142	94	60.83 lei
11454011150	11,5	142	94	64.48 lei
11454011200	12,0	151	101	69.57 lei
11454011250	12,5	151	101	75.62 lei
11454011300	13,0	151	101	78.17 lei

## Burghie pentru metal Cobalt TBX 4 FACET POINT TIVOLY

-15%

TIVOLY



Se pot utiliza pentru gaurirea in oteluri cu rezistenta la rupere  $\sigma_r \leq 950 \text{ N/mm}^2$ , precum si in oteluri inoxidabile austenitice.

Tratamentul de suprafata influenteaza pozitiv viteza de gaurire si eliminarea spanului precum si durata de utilizare. Unghiul de ascutire  $135^\circ$ .

Ascutirea suplimentara pe fata de asezare, conform DIN 1412 C, conduce la micșorarea taisului transversal, respectiv la crearea unui varf de centrare, avand ca efect micșorarea fortei de aschiere si cresterea vitezei de gaurire.



COD	$\Phi$	L	l1	Pret promo
11456110100	1,0	34	12	9.92 lei
11456110150	1,5	40	18	10.23 lei
11456110200	2,0	49	24	10.27 lei
11456110250	2,5	57	30	13.08 lei
11456110300	3,0	61	33	11.54 lei
11456110320	3,2	65	36	13.21 lei
11456110350	3,5	70	39	13.83 lei
11456110400	4,0	75	43	15.10 lei
11456110450	4,5	80	47	17.47 lei
11456110500	5,0	86	52	18.52 lei
11456110550	5,5	93	57	24.71 lei
11456110600	6,0	93	57	25.46 lei
11456110650	6,5	101	63	29.19 lei
11456110700	7,0	109	69	35.25 lei
11456110750	7,5	109	69	36.87 lei
11456110800	8,0	117	75	42.09 lei
11456110850	8,5	117	75	44.42 lei
11456110900	9,0	125	81	45.34 lei
11456110950	9,5	125	81	60.22 lei
11456111000	10,0	133	87	64.79 lei
11456111050	10,5	133	87	69.79 lei
11456111100	11,0	142	94	76.90 lei
11456111150	11,5	142	94	82.61 lei
11456111200	12,0	151	101	88.93 lei
11456111250	12,5	151	101	95.74 lei
11456111300	13,0	151	101	98.46 lei

## Set burghie pentru metal HSS KOCH-BOHRER



Burghie cilindrice scurte pentru metal, conform DIN 338, tip N,  $118^\circ$ , HSS, tratate termic, laminate, brunate. Taiere pe dreapta. Unghiul spirei  $20^\circ-30^\circ$ , toleranta diametrului h8.

Componenta set:  
1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0

Cod	Dimensiuni	Pret promo
KB 2021003	1.0-10.0 mm	36.90 lei



## LICHIDARE DE STOC BURGHIE SI SETURI DE BURGHIE KOCH-BOHRER

Preturi speciale pentru comenzi mai mari de 1.000 de lei.

## Expozitor burghie pentru beton cu armatura compatibile SDS-Plus DIAGER

### Descriere:

- Placuta din carbura monobloc cu 3 taisuri si varf de centrare.
- Unghi de ascutire 135°.
- 3 puncte de contact simultan.
- Profilul canalului executat cu fatete succesive.
- Prindere compatibila SDS-plus.

### Avantage:

- 3 muchii taietoare din carbura monobloc este solutia pentru gaurirea oricarui tip de beton, chiar si cu armatura.
- Varful de centrare permite o precizie sporita.
- Designul varfului garanteaza gauri cu abateri de la cilindricitate foarte mici si elimina riscul impanarii.
- Profilul special al canalului de evacuare accelereaza eliminarea prafului, prelungind astfel durata de utilizare a burghiului si influentand pozitiv viteza de gaurire.



Expozitor gratuit

2392.46 lei

Cod	Ø	LU	LT	Pret	Bucati
113D06L0160	6,0	110	160	32.46 lei	2
113D08L0160	8,0	110	160	33.34 lei	2
113D10L0160	10,0	110	160	40.57 lei	2
113D12L0160	12,0	110	160	47.21 lei	2
113D14L0160	14,0	110	160	55.62 lei	2
113D16L0160	16,0	110	160	70.08 lei	2
113D06L0210	6,0	150	210	43.52 lei	2
113D08L0210	8,0	150	210	44.26 lei	2
113D10L0210	10,0	150	210	50.16 lei	2
113D12L0210	12,0	150	210	56.80 lei	2
113D14L0210	14,0	150	210	73.62 lei	2
113D16L0210	16,0	150	210	87.79 lei	2
113D06L0260	6,0	200	260	47.36 lei	2
113D08L0260	8,0	200	260	43.52 lei	2
113D10L0260	10,0	200	260	50.75 lei	2
113D12L0260	12,0	200	260	57.69 lei	2
113D14L0260	14,0	200	260	70.97 lei	2
113D16L0260	16,0	200	260	75.10 lei	2
113D06L0310	6,0	250	310	45.74 lei	1
113D08L0310	8,0	250	310	58.28 lei	1
113D10L0310	10,0	250	310	67.87 lei	1
113D12L0310	12,0	250	310	76.72 lei	1
113D14L0310	14,0	250	310	90.00 lei	1
113D16L0310	16,0	250	310	92.21 lei	1

## Expozitor burghie pentru caramida compatibile SDS-Plus DIAGER

### Descriere:

- Placuta din carbura cu ascutire pozitiva si muchie de centrare.
- Unghi de ascutire 120°.
- Spira progresiva scurta.
- Prindere compatibila SDS-plus.

### Avantage:

- Utilizare fara percutie
- Gauri precise la intrare si in alveole, fara rupturi



Expozitor gratuit

2422.11 lei

Cod	Ø	LU	LT	Pret	Bucati
117D06L0260	6,0	200	260	44.78 lei	7
117D08L0260	8,0	200	260	45.93 lei	7
117D10L0260	10,0	200	260	47.60 lei	7
117D12L0260	12,0	200	260	57.35 lei	7
117D14L0260	14,0	200	260	70.82 lei	7
117D16L0260	16,0	200	260	79.54 lei	7

## Set burghie zidarie cu carbura tungsten 4-10 mm / 5 piese DIAGER

-15%



DIAGER

Cod	Dimensiuni	Pret promo
251C	4/5/6/8/10	17.68 lei



## Burghie pentru beton si zidarie SPEEDHAMMER™ PLUS IRWIN

-20%



Cod	Ø	I	L	Pret promo
10501943	4,0	50	110	11.56 lei
10501944	4,0	100	160	14.32 lei
10501945	5,0	50	110	10.49 lei
10501946	5,0	100	160	11.95 lei
10501947	5,0	150	210	13.82 lei
10501948	5,0	200	260	18.33 lei
10501949	5,5	50	110	10.60 lei
10501952	5,5	200	260	19.12 lei
10501954	6,0	50	110	10.77 lei
10501955	6,0	110	160	12.46 lei
10501956	6,0	150	210	17.31 lei
10501957	6,0	200	260	23.97 lei
10501960	6,5	50	110	12.86 lei
10501961	6,5	100	160	15.22 lei
10501962	6,5	150	210	24.53 lei
10501963	6,5	200	260	29.38 lei
10501968	8,0	50	110	13.54 lei
10501969	8,0	100	160	14.15 lei
10501970	8,0	150	210	16.52 lei
10501971	8,0	200	260	29.38 lei
10501972	8,0	240	300	33.78 lei
10501978	10,0	50	110	14.72 lei
10501979	10,0	100	160	17.37 lei
10501980	10,0	150	201	19.12 lei
10501981	10,0	200	260	30.34 lei
10501984	10,0	400	460	44.78 lei
10501991	12,0	100	160	18.55 lei
10501992	12,0	150	210	22.95 lei
10501994	12,0	100	160	32.59 lei
10501995	12,0	240	300	37.34 lei
10501996	12,0	400	460	46.35 lei
10502004	14,0	100	160	32.99 lei
10502005	14,0	150	210	36.49 lei
10502007	14,0	200	260	40.60 lei
10502010	14,0	400	460	55.04 lei
10502018	14,0	150	210	42.41 lei

## Burghie pentru beton si zidarie DIN 8039 UNIOR

LIQUIDARE  
DE STOC



UNIOR®

Cod	Descriere	Componenta	Pret promo
608201	7-12/5 piese	7, 8, 9, 10, 12 mm	45.42 lei
609417	4-8/5 piese	4, 5, 6, 7, 8 mm	25.61 lei

## Burghie pentru beton si zidarie BOOSTER SDS-PLUS DIAGER

-15%



Cod	Ø	I	L	Pret promo
113D05L0160	5,0	100	160	27.97 lei
113D06L0110	6,0	50	110	26.33 lei
113D06L0160	6,0	100	160	27.59 lei
113D06L0210	6,0	150	210	36.99 lei
113D06L0260	6,0	200	260	40.26 lei
113D06L0310	6,0	240	310	38.88 lei
113D06.5L0160	6,5	100	160	30.73 lei
113D06.5L0210	6,5	150	210	36.99 lei
113D06.5L0260	6,0	200	260	43.39 lei
113D06.5L0310	6,5	240	310	38.88 lei
113D07L0160	7,0	100	160	32.48 lei
113D08L0110	8,0	50	110	28.22 lei
113D08L0160	8,0	100	160	28.34 lei
113D08L0210	8,0	150	210	37.62 lei
113D08L0260	8,0	200	260	36.99 lei
113D08L0310	8,0	240	310	49.54 lei
113D08L0610	8,0	540	610	130.42 lei
113D10L0160	10,0	100	160	34.48 lei
113D10L0210	10,0	150	210	42.64 lei
113D10L0260	10,0	200	260	43.14 lei
113D10L0310	10,0	240	310	57.69 lei
113D10L0610	10,0	540	610	131.68 lei
113D12L0160	12,0	100	160	40.13 lei
113D12L0210	12,0	150	210	48.28 lei
113D12L0260	12,0	200	260	49.04 lei
113D12L0310	12,0	240	310	65.21 lei
113D12L0610	12,0	540	610	132.93 lei
113D13L0160	13,0	100	160	58.32 lei
113D14L0160	14,0	100	160	47.28 lei
113D14L0210	14,0	150	210	62.58 lei
113D14L0260	14,0	200	260	60.32 lei
113D14L0310	14,0	240	310	76.50 lei
113D14L0460	14,0	400	460	157.39 lei
113D14L0610	14,0	540	610	168.05 lei
113D15L0160	15,0	100	160	56.19 lei
113D15L0610	15,0	540	610	170.56 lei
113D16L0160	16,0	100	160	59.57 lei
113D16L0210	16,0	150	210	74.62 lei
113D16L0260	16,0	200	260	63.84 lei
113D16L0310	16,0	240	310	78.38 lei
113D16L0460	16,0	400	460	166.80 lei
113D16L0610	16,0	540	610	175.58 lei
113D18L0260	18,0	200	260	81.01 lei
113D18L0310	18,0	240	310	119.14 lei
113D18L0460	18,0	400	460	220.09 lei
113D18L0610	18,0	540	610	235.77 lei
113D20L0260	20,0	200	260	99.71 lei
113D20L0310	20,0	240	310	152.37 lei
113D20L0460	20,0	400	460	235.14 lei
113D20L0610	20,0	540	610	269.63 lei

## Tarozi lungi de masina DIN 371, HSS-G, pentru gauri strapunse si infundate



Cod	M filet	Pas mm	Gaura mm	Pret promo
41500300300	M 3	0,50	2,50	25.83 lei
41500300400	M 4	0,70	3,30	25.83 lei
41500300500	M 5	0,80	4,20	26.59 lei
41500300600	M 6	1,00	5,00	27.59 lei
41500300800	M 8	1,25	6,80	33.48 lei
41500301000	M 10	1,50	8,50	39.13 lei

## Tarozi lungi de masina DIN 376, HSS-G, pentru gauri strapunse si infundate



Cod	M filet	Pas mm	Gaura mm	Pret promo
41510301200	M 12	1,75	10,20	50.29 lei
41510301400	M 14	2,00	12,00	60.07 lei
41510301600	M 16	2,00	14,00	70.23 lei
41510301800	M 18	2,50	15,50	95.94 lei
41510302000	M 20	2,50	17,50	101.58 lei
41510302200	M 22	2,50	19,50	124.66 lei
41510302400	M 24	3,00	21,00	150.24 lei

## Tarozi lungi de masina DIN 371, HSS-E (Co 5%), pentru gauri strapunse si infundate



Cod	M filet	Pas mm	Gaura mm	Pret promo
41520300300	M 3	0,50	2,50	32.23 lei
41520300400	M 4	0,70	3,30	32.23 lei
41520300500	M 5	0,80	4,20	33.36 lei
41520300600	M 6	1,00	5,00	34.49 lei
41520300800	M 8	1,25	6,80	42.39 lei
41520301000	M 10	1,50	8,50	51.79 lei

## Tarozi lungi de masina DIN 376, HSS-E (Co 5%), pentru gauri strapunse si infundate



Cod	M filet	Pas mm	Gaura mm	Pret promo
41530301200	M 12	1,75	10,20	62.83 lei
41530301400	M 14	2,00	12,00	80.51 lei
41530301600	M 16	2,00	14,00	98.45 lei
41530301800	M 18	2,50	15,00	130.05 lei
41530302000	M 20	2,50	17,50	160.02 lei
41530302200	M 22	2,50	19,50	208.05 lei
41530302400	M 24	3,00	21,00	222.35 lei

## Filiera M DIN 22568 (DIN 223 B) HSS-G, pas normal

-15%



Cod	M filet	Pas mm	Dim. mm	Pret promo
42001100300	M 3	0,50	20 x 5	23.83 lei
42001100400	M 4	0,70	20 x 5	23.83 lei
42001100500	M 5	0,80	20 x 5	24.96 lei
42001100600	M 6	1,00	20 x 5	24.96 lei
42001100800	M 8	1,25	25 x 9	26.59 lei
42001101000	M 10	1,50	30 x 11	31.98 lei
42001101200	M 12	1,75	38 x 14	48.78 lei
42001101400	M 14	2,00	38 x 14	53.30 lei
42001101600	M 16	2,00	45 x 18	79.38 lei
42001101800	M 18	2,50	45 x 18	79.38 lei
42001102000	M 20	2,50	45 x 18	79.38 lei
42001102200	M 22	2,50	55 x 22	139.96 lei
42001102400	M 24	3,00	55 x 22	139.96 lei

## Trusa tarozi si filiere M3-M12 44 piese



Cod	Componenta	Pret promo
60001410044	tarozi set 3 DIN 352 HSS-G: M 3 - M12 filieri DIN 223 B HSS-G: M 3 - M 12 port filiera DIN 225: 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 port tarod DIN 1814: Nr. 1 + 2 surubelnita, set lere DIN 338 HSS: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 mm	651.51 lei

## Trusa tarozi si filiere M3-M20 54 piese



Cod	Componenta	Pret promo
60001410054	tarozi set 3 DIN 352 HSS-G: M 3 - M20 filieri DIN 223 B HSS-G: M 3 - M 20 port filiera DIN 225: 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 / 45x18 port tarod DIN 1814: Nr. 1 + 3 surubelnita, set lere	1,719.37 lei



## Masina de insurubat cu impact cu acumulator 18V

Tip acumulator: Li-ion 3.0Ah  
Tensiune acumulator: 18V  
Capacitate mandrina: 10 mm  
Moment torsiune: 949 Nm  
Trepte: 22 / Nr. viteze: 2  
Turatie mers in gol: 1.800 rpm  
Timp incarcare (minute): 45  
Lungime: 234 mm  
Greutate: 3.1 kg  
Acumulator (buc.): 2  
Cutie pentru transport  
Incarcator: CTC720



-15%

Cod	Tensiune acumulator	Pret promo
CTEU7850	18 V	4,724.82 lei

## Masina de gaurit/insurubat cu acumulator 14,4V

Tip acumulator: Ni-Cad 2.5 Ah  
Tensiune acumulator: 14.4V  
Capacitate mandrina: 10 mm  
Moment torsiune: 45.2 Nm  
Nr. viteze: 2 / Trepte: 22  
Turatie mers in gol: 0-350/0-1.500 rpm  
Timp incarcare (minute): 35  
Lungime: 199 mm  
Greutate: 2.2 kg  
Acumulator (buc.): 2  
Cutie pentru transport  
Incarcator: CTC620



-15%

Cod	Tensiune acumulator	Pret promo
CDRE4450	14,4 V	3,097.00 lei

## Masina de gaurit cu impact 7.2V

Tip acumulator: Ni-Cad 700 mAmp  
Tensiune acumulator: 7.2V  
Antrenare: 1/4" Hex  
Moment torsiune: 6.78 Nm  
Turatie mers in gol: 375 rpm  
Timp incarcare (minute): 55  
Lungime: 117 mm  
Greutate: 0.55 kg  
Acumulator (buc.): 2  
Geanta pentru transport  
Incarcator: CTC572



-15%

Cod	Tensiune acumulator	Pret promo
CTSE561	7,2 V	1,027.73 lei

## Fierastrau sabie cu acumulator 18V

Tip acumulator: Li-ion  
Tensiune acumulator: 18 V  
Timp de incarcare: 30 minute  
Lungime totala: 431 mm  
Lungime cursa: 25,4 mm  
Curse pe minut: 2300



-15%

Art	Tensiune acumulator	Pret
CTRSE6855	18 V	3,786.75 lei

## Masina de gaurit/insurubat cu acumulator 18V

Tip acumulator: Li-ion 3.0Ah  
Tensiune acumulator: 18V  
Capacitate mandrina: 10 mm  
Moment torsiune: 50.8 Nm  
Trepte: 22 / Nr. viteze: 2  
Turatie mers in gol treapta 1: 0-500 rpm  
Turatie mers in gol treapta 2: 0-1,800 rpm  
Timp incarcare (minute): 30  
Lungime: 260 mm  
Greutate: 2.5 kg  
Acumulator (buc.): CTB6185 (1)  
Cutie pentru transport: PB165  
Incarcator: CTC620



-15%

Cod	Tensiune acumulator	Pret
CDRE6855	18 V	3,248.74 lei

## Masina de gaurit cu impact 7.2V

Tip acumulator Ni-Cad 700 mAmp  
Tensiune acumulator 7.2V  
Antrenare 3/8"  
Moment torsiune: 67.8 Nm  
Turatie mers in gol: 2500 rpm  
Percutii pe minut: 3000 bpm  
Timp incarcare (minute): 55  
Lungime: 136 mm  
Greutate: 0.77 kg  
Acumulator (buc.): 2  
Geanta pentru transport  
Incarcator CTC572



-15%

Cod	Tensiune acumulator	Pret promo
CTE561	7,2 V	1,669.20 lei

## Masina de gaurit cu impact 7.2V

Tip acumulator: Ni-Cad 700 mAmp  
Tensiune acumulator: 7.2V  
Antrenare: 1/4" Hex  
Moment torsiune: 6.78 Nm  
Trepte: 6  
Turatie mers in gol: 375 rpm  
Timp incarcare (minute): 55  
Greutate: 0.68 kg  
Acumulator (buc.): 2  
Geanta pentru transport  
Incarcator: CTC572



-15%

Art	Tensiune acumulator	Pret
CTSE561CL	7,2 V	1,138.09 lei

## Lanterna cu acumulator

se livreaza fara acumulator si incarcator



-15%

Art	Tensiune acumulator	Pret promo
CTLED4918HO	-	679.41 lei
CTLED566	-	206.93 lei

## Masina de gaurit cu percutie 800 W TM 800K STAYER

putere: 800 W  
turatie in gol: 0-2800 rot/min  
deschidere mandrina: Ø13 mm  
capacitate gaurire lemn: Ø25 mm  
capacitate gaurire metal: Ø10 mm  
capacitate gaurire beton: Ø20 mm  
percutie: 0-44800 impuls/min  
greutate: 2,3 kg



**-15%**  
STAYER

COD	Putere	Pret promo
1.453	800 W	352.32 lei

## Ciocan rotopercutor SDS-plus 810 W HD 27 BK

putere: 810 W  
turatii in gol: 0-900 rpm  
percutie: 0-4.250 bpm  
energie impact: 2,85 J  
capacitate gaurire metal: Ø16 mm  
capacitate gaurire piatra: Ø26 mm  
gaurire cu carota: peste Ø68 mm  
greutate: 3,5 kg



**-15%**  
STAYER

COD	Putere	Pret promo
1.845	810W	713.02 lei

## Polizor unghiular 1200 W SAB 1301 E STAYER

putere: 1.200 W  
turatii in gol: 2.800-11.000 rpm  
diametru disc: Ø 125 mm  
filet: M 14  
greutate: 1,9 kg



**-15%**  
STAYER

COD	Putere	Pret promo
1.936	1200W	536.87 lei

## Suflanta aer cald 2000 W SU 650 E SK STAYER

putere nominala: 2000 W  
debit aer cald: 250-500 l/min  
temperatura: 50°-450°/90°-700°C  
greutate: 0,9 kg



**-15%**  
STAYER

COD	Putere	Pret promo
1.834	2000W	364.90 lei

## Masina de insurubat electronica 600 W 1/4" 384 B STAYER

**-15%**

capacitate insurubare: 6,3 mm N.14 ISO  
capacitate insurubare: M 8  
prindere hexagonala: 1/4"  
turatie la mers in gol: 0-4.500 rpm  
gutare motor: 600 W  
greutate: 1,8 kg



**-15%**  
STAYER

COD	Putere	Pret promo
1.6008	600W	402.64 lei

## Fierastrau vertical 780 W S 110PE STAYER

putere: 780 W  
frecventa oscilatii in gol: 750-3000 rot/min  
capacitate taiere lemn: 110 mm  
capacitate taiere metal: 8 mm  
capacitate taiere aluminiu: 20 mm  
regim cursa pendulara: 3 trepte  
greutate: 2,9 kg



**-15%**

**-15%**  
STAYER

COD	Putere	Pret promo
1.5936	780W	570.42 lei

## Polizor drept 650 W SD 27 BE STAYER

putere: 650 W  
turatie in gol: 7000-28000 rot/min  
penseta: Ø6 mm  
greutate: 1,7 kg



**-15%**

**-15%**  
STAYER

COD	Putere	Pret promo
1.452	650W	478.14 lei

## Mandrina 13mm 1/2"-20UNF SIBA

capacitate mandrina: -1,5-13,0 mm  
prindere pe filet: 1/2"-20 UNF  
lungime fara bacuri: 59,0 mm  
lungime totala: 71,5 mm  
diametru mandrina: 52 mm  
otel calit  
elemente active rectificate  
cheie de strangere inclusa

**SIBA**  
specialist per additiv e ferramenta



**-15%**

Cod	Capacitate	Pret promo
F3513A	13mm 1/2"-20UNF	14.19 lei

## Dorn adaptor SDS PLUS 1/2"-20UNF

Cod	Capacitate	Pret promo
20UNF	SDS PLUS 1/2"-20UNF	3.29 lei



## Freza biax pneumatica

Putere motor: 0,75 kW (1,0 CP)  
Viteză mers în gol: 25.000 rpm  
Pensetă: 1/4" (6 mm)  
Consum de aer: 14 l/s  
Racord aer: 3/8" (10 mm)  
Filet: 1/4" NPT  
Înălțime: 230 mm  
Greutate: 0,95 kg  
Nivel de zgomot: 78 dB (A)

-15%



Cod	Putere motor	Pret promo
SRT10S25N	0,75 kW	2276.53 lei

## Freza biax pneumatica

Putere motor: 0,75 kW (1,0 CP)  
Viteză mers în gol: 18.000 rpm  
Pensetă: 1/4" (6 mm)  
Consum de aer: 14 l/s  
Racord aer: 3/8" (10 mm)  
Filet: 1/4" NPT  
Înălțime: 210 mm  
Greutate: 1,15 kg  
Nivel de zgomot: 78 dB (A)

-15%



Cod	Putere motor	Pret promo
SRT10S25BB	0,75 kW	2276.53 lei



**Scule pneumatice  
pentru  
prelucrarea lemnului**

## Freza verticala pneumatica

-15%

Putere motor: 1,12 kW (1,5 CP)  
Viteză mers în gol: 20.000 rpm  
Pensetă: 1/4"  
Consum de aer: 18 l/s  
Racord aer: 3/8" (10 mm)  
Filet: 1/4" NPT  
Înălțime: 193 mm  
Baza: 102 mm  
Greutate: 2,00 kg  
Nivel zgomot: 85 dB (A)



Cod	Putere motor	Pret promo
1980A	1.12 kW	6394.05 lei

## Fierastrau pneumatic

-15%

Putere motor: 0,75 kW (1,0 CP)  
Număr curse: 1.800 curse/min.  
Lungime cursa: 15 mm  
Consum de aer: 17 l/s  
Racord aer: 3/8" (10 mm)  
Filet: 1/4" NPT  
Lungime: 437 mm  
Greutate: 3,50 kg  
Nivel de zgomot: 86 dB (A)



Cod	Putere motor	Pret promo
1300	0.75 kW	7628.95 lei

## Minicutter pneumatic

-15%

Putere motor: 0,75 kW (1,0 CP)  
Viteză mers în gol: 20.000 rpm  
Dimensiune disc: 75 mm  
Consum de aer: 14 l/s  
Racord aer: 3/8" (10 mm)  
Filet: 1/4" NPT  
Lungime: 210 mm  
Greutate: 0,90 kg



Cod	Putere motor	Pret promo
SCO10S253F	0.75 kW	1959.25 lei

## Slefuitor pneumatic

-15%

Putere motor: 0,75 kW (1,0 CP)  
Viteză mers în gol: 18.000 rpm  
Dimensiune disc: 125 mm  
Consum de aer: 17 l/s  
Racord aer: 3/8" (10 mm)  
Filet: 1/4" NPT  
Lungime: 115 mm  
Greutate: 0,80 kg  
Nivel de zgomot: 80 dB (A)



Cod	Putere motor	Pret promo
SPS10P18	0.75 kW	1604.46 lei

## Masina de gaurit pneumatica

-15%

Putere motor: 0,75 kW (1,0 CP)  
Viteză mers în gol: 2.600 rpm  
Capacitate maximă mandrină: 13 mm  
Consum de aer: 14 l/s  
Racord aer: 3/8" (10 mm)  
Filet: 1/4" NPT  
Lungime: 190 mm  
Greutate: 1,30 kg  
Nivel de zgomot: 80 dB (A)



Cod	Putere motor	Pret promo
SDR10P26N4	0.75 kW	2044.34 lei

## Surubelnita pneumatica

-15%

Moment de torsiune max.: 2,7 Nm  
Viteză mers în gol: 2.000 rpm  
Prindere rapidă: 1/4"  
Consum de aer: 4 l/s  
Racord aer: 3/8" (10 mm)  
Filet: 1/4" NPT  
Lungime: 170 mm  
Greutate: 0,70 kg  
Nivel de zgomot: 75 dB (A)



Cod	Moment	Pret promo
1OM2403	2,7 kN	3522.61 lei

## Nivele cu trei muchii Tri-Level™ BOA



### DESCRIERE PRODUS

acuratete de masurare 0,5 mm  
forma tridimensionala pentru masurarea in diferite pozitii  
firole incastrate in acril Clear Cool Vision  
corp nivela - garantat pe viata  
permite marcare fara sprijin pe tevi, tigla, olane, coronamente de zid etc.  
se poate folosi si pentru ghidaj la taierea lemnului, pielii sau rigipsului  
posibilitate de citire in conditii de lumina slaba  
corp ranforsat de 1.8 mm cu capete rezistente la soc de 3.0 mm

COD	DENUMIRE PRODUS	DIMENSIUNE	PRET LISTA	DISCOUNT	PRET PROMO
19003/40	Tri-Level™	400 mm (16")	163.28 lei	-30%	114.30 lei
19003/60	Tri-Level™	600 mm (24")	234.23 lei	-30%	163.96 lei
19003/90	Tri-Level™	900 mm (36")	280.66 lei	-30%	196.46 lei
19003/120	Tri-Level™	1200 mm (48")	348.85 lei	-30%	244.20 lei
19003/180	Tri-Level™	1800 mm (72")	523.93 lei	-10%	471.54 lei
19003/Display	Display Tri-Level™ 19003/59402		4,652.86 lei	-23%	3,571.35 lei

**COMPONENTA DISPLAY:** 3 x 400 mm; 3 x 600 mm, 3 x 900 mm, 3 x 1200 mm, 3 x 1800 mm  
**LA ACHIZITIONAREA UNUI DISPLAY COMPLET DE NIVELE Tri-Level™ BENEFICIATI DE EXPOZITOR GRATIS**  
**PRECUM SI DE HUSE INDIVIDUALE PENTRU NIVELELE DE 400, 600, 900 SI 1200 mm**





**Carota bimetel pentru fatade, diametru 89 mm, 4/6 tpi, cu razuitor din carbura de tungsten si limitator de adancime la 90 mm**




**-38%**



Recomandat pentru taieri curate in Styrofoam (PS) si placi dure de spuma  
Solutie perfecta pentru reparatiile fatadelor izolate  
Adaptor hexagonal si dom centrare incorporate

Cod	TPI	Diametru	Pret
33289 00101	3 1/2"	89 mm	716.75 lei

**Carota bimetel pentru gips-carton, diametru 76 mm, 4/6 tpi, cu razuitor din carbura de tungsten si limitator de adancime la 38 mm**



**-38%**



Solutie perfecta pentru taieri curate si fara praf, in gips-carton  
Adaptor hexagonal cu ax de 9,5 mm si dom centrare incorporate

Cod	TPI	Diametru	Pret
33276 00101	3"	76 mm	617.02 lei

## Maner Multi-Tool



**-9%**

Manerul Multi-Tool poate fi utilizat cu panze de fierastrau sabie cu prindere standard 1/2" si biti hexagonali 1/4".

Schimbare simpla si rapida a panzei/bitului datrita sistemului de blocare prin rotire.

Utilizabila chiar si in zone greu accesibile, acolo unde accesul sculelor electrice este limitat.

Magazie depozitare pentru 6 biti (bitii nu sunt inclusi).

In combinatie cu panza de fierastrau sabie este solutia perfecta pentru taierea materialelor de izolare, a materialelor moi, gips-cartonului, polistirenului, etc.

Cu panzele de fierastrau potrivite poate fi utilizat pentru aplicatii simple in lemn si metal.

Cod	Ambalare	Pret
50605 00000	1	95.90 lei

## Maner Multi-Tool cu panza fierastrau sabie RWM

**-10%**



Maner Multi-Tool Wilpu cu panza fierastrau sabie pentru materiale de izolare: 1 x RWM 225 cu lungime taiere 205 mm si 1 x RWM 300 cu lungime taiere 280 mm.  
Unealta perfecta pentru taierea materialelor de izolare.

Cod	Componente	Pret
50606 00001	3	200.07 lei
Multi-Tool, 1 x RWM 225, 1 x RWM 300		

## Maner Multi-Tool cu panze fierastrau si biti

**-10%**



Maner Multi-Tool Wilpu cu panza fierastrau sabie 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200  
3 biti PH: PH 1, PH 2, PH 3 si 3 biti PZ: PZ 1, PZ 2, PZ 3

Cod	Componente	Pret
50610 00000	3	268.08 lei
Multi-Tool, 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200 biti PH: PH 1, PH 2, PH 3 biti PZ: PZ 1, PZ 2, PZ 3		

Maner Multi-Tool Wilpu cu panza fierastrau sabie 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200  
biti TORX®: 2 x TX 10, 1 x TX 15, TX 20, TX 25, TX 30

Cod	Componente	Pret
50611 00000	3	268.08 lei
Multi-Tool, 1 x RWM 225, 1 x 3021/225, 1 x 1014C/200		

# Cutere profesionale



## Cutter

cutter popular cu reglare a lamei cu autoblocare



Art.	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506543	lama 9 mm	1	6,15 lei

## Cutter trapezoidal autoretractabil

cutter certificat TÜV pentru siguranta, care dispune de un mecanism de revenire cu arc pentru reducerea la minim a riscului de vatamare doua pozitii ale lamei: extensie de 2 mm pentru taierea cutiilor si extensie completa pentru uz general  
printre alte caracteristici se numara un design ergonomic pentru reducerea la minim a efortului, acces facil fara necesitatea unui instrument, pastrare convenabila a 5 lame



Art.	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505822	-	1	43,52 lei

## Lame trapezoidale de siguranta Blue

toate avantajele lamei trapezoidale bimetal, dar cu un design cu varf bont, care ajuta la reducerea riscului de intepare accidentala.



Art.	Mod livrare	Ambalare	Pret
10505823	pachet 5 bucati	1	18,62 lei

## Lame trapezoidale otel-carbon



Art.	Mod livrare	Ambalare	Pret
10504246	pachet 10 bucati	1	13,61 lei

## Cutter ProTouch (conditii medii de lucru)

Un cutter multifunctional cu un varf subtire pentru vizibilitate maxima a suprafetei de taiat. Printre alte caracteristici se numara un surub la varf (numai la PT 25 mm), un cartus pentru pastrarea a 3 lame, corp durabil din aluminiu turnat cu piesa de ghidaj pentru lama din otel inoxidabil si maner ProTouch pentru o prindere sigura si confort sport.



Art.	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504555	lama 9 mm	1	35,62 lei

## Cutter trapezoidal retractabil standard

cutter usor si durabil, cu surub, retragere lina in 3 pasi pentru diferite adancimi de taiere, pastrare convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei si un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului



Art.	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504238	-	1	43,52 lei

## Cutter trapezoidal universal cu lama retractabila

acest cutter retractabil este rezistent, usor si are un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului.



Art.	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507448	-	1	35,99 lei

## Lame trapezoidale Blue

lama trapezoidala revolutionara care dureaza de 3 ori mai mult decat lamele traditionale. Lamele sunt incasabile pentru un maxim de siguranta, ceea ce le face potrivite pentru utilizare in majoritatea aplicatiilor.




Art.	Mod livrare	Ambalare	Pret
10504241	pachet 10 bucati	1	27,34 lei



## Panze circulare placate CMS pentru utilaje multilama ELBE


-15%



COD	D	B	d	Z	Pret promo
P300301860	300	3,4	30	18+2	369.69 lei
P300302060	300	3,4	30	20+4	332.03 lei
P300702060	300	3,4	70	20+4	356.38 lei
P350302060	350	3,6	30	20+4	337.42 lei
P350702060	350	3,6	70	20+4	353.44 lei
P380302060	380	3,6	30	20+4	644.61 lei
P400302060	400	3,6	30	20+4	589.42 lei
P400702060	400	3,6	70	20+4	589.42 lei
P450302460	450	4,2	30	24+4	717.90 lei
P4501102460	450	4,2	110	24+4	717.90 lei
P4501302460	450	4,0	130	24+4	717.90 lei
P500302060	500	4,2	30	20+4	820.46 lei
P5001102060	500	4,2	110	20+4	820.46 lei
P5001402060	500	4,2	140	20+4	820.46 lei
P550302460	550	4,6	30	24+4	987.46 lei

## Panze circulare neplacate pentru lemn 5314 - NV PILANA


-15%



COD	D	B	d	Z	PRET
2253141601020	160	1,0	16	90	32.86 lei
2253142001825	200	1,8	25	100	66.34 lei

## Panze circulare neplacate pentru lemn 5310 - 56KV25° PILANA


-15%



COD	D	B	d	Z	PRET
2253102001625	200	1,6	25	56	39.75 lei
2253102501825	250	1,8	25	56	80.51 lei
2253102502225	250	2,2	25	56	86.53 lei
2253103001830	300	1,8	30	56	89.04 lei
2253103002030	300	2,0	30	56	96.94 lei
2253103501830	350	1,8	30	56	96.44 lei
2253104003030	400	3,0	30	56	194.13 lei
2253104002530	400	2,5	30	56	171.06 lei

## Panza panglica de tamplarie WELLERSHAUS

-15%



Cod	l	g	PAS	Pret promo
W1005A5	10	0,5	5	6.89 lei
W1205A5	12	0,5	5	8.15 lei
W1505A6	15	0,5	6	8.15 lei
W2005A6	20	0,5	6	9.78 lei
W2506A8	25	0,6	8	11.29 lei
W3006A8	30	0,6	8	14.42 lei
W3506A10	35	0,6	10	15.93 lei

Se livreaza la colac de 50 m ceaprazuita si ascutita  
se livreaza la dimensiunea indicata de client sudata, ceaprazuita si ascutita (pret sudura 8 lei/buc)

## Panza Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie WILPU



-15%

panza speciala cu ascutire M, patentata  
dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere foarte rapida si o durata de viata prelungita  
recomandata pentru otel 1,5-6 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie



Cod	Dimensiuni	TPI	Amb	Pret
18515 00005	150x19x0,9 mm	8 TPI	5	89.62 lei
18520 00005	200x19x0,9 mm	8 TPI	5	103.84 lei

panza speciala cu ascutire M, patentata  
dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere foarte rapida si o durata de viata prelungita  
recomandata pentru otel 2,5-10 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie



Cod	Dimensiuni	TPI	Amb	Pret
18615 00005	150x19x0,9 mm	5 TPI	5	89.62 lei
18620 00005	200x19x0,9 mm	5 TPI	5	103.84 lei
18628 00005	280x19x0,9 mm	5 TPI	5	121.82 lei

panza speciala cu ascutire M, patentata  
dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere foarte rapida si o durata de viata prelungita  
recomandata pentru otel > 2,5 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie



Cod	Dimensiuni	TPI	Amb	Pret
18822 00005	240x19x0,9 mm	5 TPI	5	108.05 lei


panza speciala cu ascutire M, patentata, cu prindere la ambele capete  
dantura robusta cu taiere in ambele sensuri, asigurand o taiere foarte rapida si o durata de viata prelungita  
recomandata pentru otel > 2,5 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie

Cod	Dimensiuni	TPI	Amb	Pret
18720 00005	200x19x1,27 mm	5 TPI	5	139.73 lei

## Panze sabie Bi-Metal pentru reparat/taiat paleti pachet 250 bucati LENOX

**LENOX**

**-15%**



Cod	Dimensiune	Pret unitar promo
10729810RPC	200x19x0,9 mm	9.23 lei
107301010RPC	250x19x0,9 mm	10.43 lei

## Ferastrau Soft Grip Versa Saw cu suport pentru centura si rezerva panza BOA

**boa**



se pot utiliza lame standard de 250 si 300 mm  
maner ergonomic pentru confortul utilizatorului  
design conceput pentru utilizarea cu o singura mana  
setul include: ferastrau Soft Grip Versa Saw, teaca pentru prins la brau,  
panza Bi-Metal si panza cu carbura

Cod	Dimensiune panza	Pret/buc
16003/20/HDS	250/300 mm	14.00 lei

## Trasor cu sfoara 30 m cu rezerva creta albastra 180 g KAPPA

trasor cu carcasa din plastic, reincarcabil  
sfoara din bumbac 30 m  
creta albastra de rezerva 180g in recipient din plastic transpoarent

**-15%**

**kappa**



Cod	Dimensiune	Pret promo
032PPP30	30 m	29.96 lei

**-15%**

**kappa**



Cod	Dimensiune	Pret promo
032PPP50	50 m	35.35 lei

**-15%**



**Eklind**

Cod	Dimensiune	Pret promo
10509	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm	19.28 lei
10609	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm	26.42 lei
13609	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm	39.58 lei
10807	TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	37.54 lei

## Subler mecanic INSIZE

conform DIN862  
realizat din otel inoxidabil



Cod	Dimensiuni	Acuratete	Pret promo
1205-150S	0-150 mm	$\pm 0.05$ mm	134.57 lei
1205-200S	0-200 mm	$\pm 0.05$ mm	193.60 lei
1205-300S	0-300 mm	$\pm 0.05$ mm	379.40 lei

## Subler digital INSIZE

butoane: on/off, zero, mm/inch  
conform DIN862  
baterie: CR2032  
realizat din otel inoxidabil  
compatibil USB



Cod	Dimensiuni	Acuratete	Pret promo
1108-150	0-150 mm	$\pm 0.03$ mm	215.08 lei
1108-200	0-200 mm	$\pm 0.03$ mm	296.18 lei
1108-300	0-300 mm	$\pm 0.03$ mm	519.67 lei

## Micrometru mecanic

conform DIN863



Cod	Dimensiuni	Acuratete	Pret promo
3203-25A	0-25 mm	4 $\mu$ m	121.02 lei

## Micrometru digital INSIZE



Cod	Dimensiuni	Acuratete	Pret promo
3109-25A	0-25 mm	$\pm 2$ $\mu$ m	380.68 lei

## Ceas comparator INSIZE



lungime totala (L): 113,5 mm  
prevazut pe spate cu cleva de fixare gaurita  
o rotatie completa a acului corespunde cu 1 mm  
numar de gradatii cadran: 0 - 100  
1 gradatie = 0.01 mm

Cod	Dimensiuni	Acuratete	Pret promo
2308-10A	10 mm	17 $\mu$ m	136.08 lei

## Raportor INSIZE

prevazut cu surub de blocare a riglei in pozitia unghiulara dorita  
dimensiuni: 80 x 120 mm si 120 x 150 mm  
gradatie: 1°  
precizie:  $\pm 0,3^\circ$



Cod	Dimensiuni	Domeniu	Pret promo
4799-1120	120x150 mm	0 - 180°	122.77 lei
4799-1150	150x200 mm	0 - 180°	163.03 lei

## Suport magnetic INSIZE

dimensiune baza (L x l): 60 x 50 mm  
valoare unghi fatete baza: 140°  
filet fixare coloana in suport: M8 x 1.25  
diametru de prindere ceas comparator:  $\varnothing 8$  mm,  $\varnothing 4$  mm si  $\varnothing 3$  mm



Cod	Dimensiuni	Observatii	Pret promo
6201-60	60 kgf	cu reglaj fin	95.69 lei



**-25%**



**cobit**  
fastening technology

1x 4,5; 5,5; 6,5  
1x PH1, 1x PH2, 1x PH3  
1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3  
1x 160 MH1QF

Art.	Cod	Piese	Ambalare	Pret promo
BT10A	02086	BitBox x10	12	24.89 lei

**-25%**



2 x T 10/25, T 15/25, T 20/25, T 25/25, T 30/25, T 40/25  
1 x HX 3.0x25, HX 5.0x25  
2 x HX 4.0x25  
1 x SL 0.6x4.5x25, SL 1.0x5.5x25, SL 1.2x6.5x25  
2 x PH 1/25, PZ 1/25  
3 x PH 2/25, PZ 2/25  
1 x PH 3/25, PZ 3/25  
Adaptor magnetic 1/4" 50 mm

Art.	Cod	Piese	Ambalare	Pret promo
BT31A	1663	31	12	48.16 lei

## Trusa de filetat BSPT 3/8"÷1.1/4" EGAMASTER

**EGAMaster**  
ART IN INNOVATION



**-20%**

Cod	Tip	Dimensiune	Componente	Pret promo
63021	BSPT	3/8"÷1.1/4"	5	1,218.00 lei

## Trusa de filetat BSPT 1/2"÷2" EGAMASTER

**EGAMaster**  
ART IN INNOVATION



**-13%**

Cod	Tip	Dimensiune	Componente	Pret promo
63132	BSPT	1/2"÷2"	6	1,990.00 lei

## Trusa de filetat BSPT 1/2"÷1.1/4" EGAMASTER

**EGAMaster**  
ART IN INNOVATION




**-20%**

Cod	Tip	Dimensiune	Componente	Pret promo
63022	BSPT	1/2"÷1.1/4"	4	1,060.00 lei

## Cleste sertizat cabluri cu bacuri rotative 10 -120 mm<sup>2</sup> KUDOS

**KuDos**  
Your Forever Working Partner.



**-15%**

pentru dimensiuni cuprinse între  
lungime: 650 mm  
greutate: 2900 g  
cutie plastic

Cod	Dimensiune	Pret promo
HD-06120 AU	10-120 mm <sup>2</sup>	476.89 lei

## Multiplicatoare de cuplu

**Snap-on**



**-15%**



**UNIOR**



**-15%**



**-26%**

**WALTER**  
WERKZEUGE



Brand	Blue Point		Blue Point		UNIOR		UNIOR		CARL WALTER	
Cod	GA184A		GA185		280 (616804)		280 (616805)		KWN3500SR	
Tara de origine	USA				Slovenia		Slovenia		Germania	
Diametru exterior cap A	3 1/2"	88,9 mm	3.3/4"	95,25 mm		108 mm		108 mm		90 mm
Lungime cap de antrenare B	6 5/8"	168,28 mm	6.5/8"	168,28 mm		210 mm		210 mm		270 mm
Inaltime patrat antrenare cu cheie dinamometrica C	1/2"	12,7 mm	3/4"	19,05 mm						
Inaltime patrat antrenare cu element de antrenare final D	3/4"	19,05 mm	1"	25,40 mm						
Inaltime totala cap E	3 11/32"	84,93 mm	4.3/8"	111,13 mm		126 mm		128 mm		170 mm
Lungime totala	22"	558,80 mm	25"	635 mm						
Multiplicare	4.0:1		4.0:1		5.0:1		5.0:1		12.0:1	
Capacitate la intrare	249 ft. lb	<b>337,6 Nm</b>	588 ft. lb	<b>797,2 Nm</b>						
Capacitate patrat de antrenare la intrare	1/2"	12,7 mm	3/4"	19,05 mm	1/2"	12,7 mm	3/4"	19,05 mm	3/4"	19,05 mm
Capacitate la iesire	1000 ft. lb	<b>1355,8 Nm</b>	2000 ft. lb	<b>2700,6 Nm</b>	960 ft. lb	<b>1300 Nm</b>	2000 ft. lb	<b>2700 Nm</b>	2580 ft. lb	<b>3500 Nm</b>
Capacitate patrat de antrenare la iesire	3/4"	19,05 mm	1"	25,40 mm	3/4"	19,05 mm	1"	25,4 mm	1"	25,4 mm
Reductie	1		1							
Acuratete	±10%		±10%		±4%		±4%			
Pret promo	<b>2,379.71 lei</b>		<b>3,670.44 lei</b>		<b>4,814.89 lei</b>		<b>4,827.39 lei</b>		<b>13.985.85 lei</b>	

### Cheie cu 3 capete profil hexagonal

**-40%**



**UNIOR**

Cod	HEX	L1	L	Pret promo
<b>607980</b>	HX 3	75	150	<b>31.75 lei</b>
<b>607981</b>	HX 3,5	75	150	<b>31.75 lei</b>
<b>607983</b>	HX 4,5	90	180	<b>36.17 lei</b>
<b>607986</b>	HX 7	106	210	<b>42.90 lei</b>
<b>607988</b>	HX 9	140	280	<b>50.42 lei</b>
<b>607989</b>	HX 10	150	300	<b>53.50 lei</b>
<b>607990</b>	HX 12	160	320	<b>68.64 lei</b>
<b>607991</b>	HX 14	170	340	<b>83.50 lei</b>

### Cheie cu 3 capete profil TORX

**-40%**



**UNIOR**

Cod	TORX	L1	L	Pret promo
<b>608214</b>	TX 6	62	125	<b>39.49 lei</b>
<b>608215</b>	TX 7	62	125	<b>39.49 lei</b>
<b>608216</b>	TX 8	62	125	<b>39.49 lei</b>
<b>608217</b>	TX 9	62	125	<b>41.41 lei</b>
<b>608218</b>	TX 10	62	125	<b>43.69 lei</b>
<b>608219</b>	TX 15	75	150	<b>44.88 lei</b>
<b>608220</b>	TX 20	90	180	<b>44.57 lei</b>
<b>608221</b>	TX 25	90	180	<b>45.41 lei</b>
<b>608222</b>	TX 27	90	180	<b>46.49 lei</b>
<b>608223</b>	TX 30	90	180	<b>48.24 lei</b>
<b>608224</b>	TX 40	106	210	<b>48.37 lei</b>
<b>608225</b>	TX 45	106	210	<b>48.91 lei</b>
<b>608226</b>	TX 50	125	250	<b>54.62 lei</b>
<b>608227</b>	TX 55	150	300	<b>67.20 lei</b>
<b>608228</b>	TX 60	160	320	<b>83.98 lei</b>

## Trusa scule OPTIM 7909/10 TSO1 KRONUS



**KRONUS**

**-15%**

Cod	Denumire si dimensiune produs	Cantitate
621762	7462 Cleste tais lat.maner monomaterial 160 mm KRONUS	1
621773	7408 Cleste comb.maner monomaterial 180 mm KRONUS	1
621767	7605 Surubelnita lata 0.8X4.0X100 mm KRONUS	1
621768	7605 Surubelnita lata 1.2X6.5X150 mm KRONUS	1
621771	7615 Surubelnita profil Phillips PH 1X80 mm KRONUS	1
621772	7615 Surubelnita profil Phillips PH 2x100 mm KRONUS	1
621769	7625 Surub.profil Pozidrive PZ 1x80 mm KRONUS	1
621770	7625 Surub.profil Pozidrive PZ 2x100 mm KRONUS	1
621766	7630 Tester de tensiune 180 mm KRONUS	1
621764	7710 Ruleta 3 m KRONUS	1
621776	7812 Ciocan lacatuserie 500 g KRONUS	1
621765	7556 Cutter KRONUS	1
621774	7441 Cleste reglabil cu falci intrepaturunse 240 mm KRONUS	1
621777	7250 Cheie reglabila cu rola 250 mm KRONUS	1
661666	909/10 Geanta textila 10 locasuri	1

**Pret 251.95**

## Trusa scule OPTIM 7909/10 TSO2 KRONUS



**KRONUS**

**-15%**

Cod	Denumire si dimensiune produs	Cantitate
621762	7462 Cleste tais lat.maner monomaterial 160 mm KRONUS	1
621773	7408 Cleste comb.maner monomaterial 180 mm KRONUS	1
621767	7605 Surubelnita lata 0.8X4.0X100 mm KRONUS	1
621768	7605 Surubelnita lata 1.2X6.5X150 mm KRONUS	1
621771	7615 Surubelnita profil Phillips PH 1X80 mm KRONUS	1
621772	7615 Surubelnita profil Phillips PH 2x100 mm KRONUS	1
621769	7625 Surub.profil Pozidrive PZ 1x80 mm KRONUS	1
621770	7625 Surub.profil Pozidrive PZ 2x100 mm KRONUS	1
621766	7630 Tester de tensiune 180 mm KRONUS	1
621764	7710 Ruleta 3 m KRONUS	1
621776	7812 Ciocan lacatuserie 500 g KRONUS	1
621765	7556 Cutter KRONUS	1
621774	7441 Cleste reglabil cu falci intrepaturunse 240 mm KRONUS	1
616228	7125/2 Cheie combinata 8 mm KRONUS	1
616230	7125/2 Cheie combinata 10 mm KRONUS	1
616232	7125/2 Cheie combinata 12 mm KRONUS	1
616233	7125/2 Cheie combinata 13 mm KRONUS	1
616234	7125/2 Cheie combinata 14 mm KRONUS	1
616237	7125/2 Cheie combinata 17 mm KRONUS	1
616239	7125/2 Cheie combinata 19 mm KRONUS	1
616242	7125/2 Cheie combinata 22 mm KRONUS	1
661666	909/10 Geanta textila 10 locasuri	1

**Pret 292.50**



## Cap de baros din otel cu capete masa plastica antirecul

zone diferite de tratament si durificare:

- pentru capete
- pentru muchiile sanfrenate
- pentru zona de imbinare



Cod	Dimensiune	Pret promo
PB01007	5000 g	1,210.34 lei
PB01013	2000 g	539.27 lei

## Cap de baros din otel

capete rotunjite pentru a evita formarea aschiilor de otel in timpul loviri  
zone diferite de tratament si durificare:

- pentru capete
- pentru muchiile sanfrenate
- pentru zona de imbinare



Cod	Dimensiune	Pret promo
PB01001	6000 g	251.66 lei
PB01002	4000 g	167.77 lei
PB01003	2000 g	131.82 lei

## Baros din otel cu capete din masa plastica antirecul si coada



garantie pe viata pentru imbinarea cap – maner (in orice conditii meteo-  
rologice sau de impact)

lipsa totala a vibratiilor in timpul lovirii produce acelasi impact cu un efort al  
utilizatorului mai mic cu 50%

directia uneltei dupa lovire este intotdeauna dreapta, eliminand total balan-  
sarea si inclinarea

Cod	Dimensiune	Pret promo
<b>cu maner tip A</b>		
PF-01007-1	5000 g / 578 mm	1,318.20 lei
PF-01007-2	5000 g / 733 mm	1,318.20 lei
PF-01007-3	5000 g / 833 mm	1,318.20 lei
<b>cu maner tip B</b>		
PF-01013-1	2000 g / 290 mm	599.18 lei
PF-01013-2	2000 g / 542 mm	599.18 lei

## Baros din otel cu coada



garantie pe viata pentru imbinarea cap – maner (in orice conditii meteo-  
rologice sau de impact)

lipsa totala a vibratiilor in timpul lovirii produce acelasi impact cu un efort al  
utilizatorului mai mic cu 50%

directia uneltei dupa lovire este intotdeauna dreapta, eliminand total balan-  
sarea si inclinarea

Cod	Dimensiune	Pret promo
<b>cu maner tip A</b>		
PF-01001-1	6000 g / 578 mm	359.52 lei
PF-01001-2	6000 g / 733 mm	359.52 lei
PF-01001-3	6000 g / 833 mm	359.52 lei
<b>cu maner tip B</b>		
PF-01002-1	4000 g / 290 mm	251.66 lei
PF-01002-2	4000 g / 542 mm	251.66 lei
<b>cu maner tip C</b>		
PF-01003-1	2000 g / 290 mm	191.73 lei
PF-01003-2	2000 g / 542 mm	191.73 lei

## Manere din lemn

- forma ergonomica antialunecare
- umiditate 8%
- acoperire cu un strat de lac special pentru protejarea lemnului in orice conditii
- asamblarea dintre cap si maner dureaza 60 de secunde, oferind utilizatorului flexibilitate totala pentru diferite aplicatii



Cod	Dimensiune	Pret promo
<b>tip A</b>		
M01001-1	578 mm	107.86 lei
M01001-2	733 mm	107.86 lei
M01001-3	833 mm	107.86 lei
<b>tip B</b>		
M01002-1	579 mm	83.89 lei
M01002-2	729 mm	83.89 lei
<b>tip C</b>		
M01003-1	290 mm	59.92 lei
M01003-2	542 mm	59.92 lei

# Compacto 16" C.P. 01

**106,13** LEI



material: polipropilena  
dimensiuni: 270x380x220 mm  
se livreaza fara scule

Preturile reprezinta preturi promotionale de lista fara TVA.



**CENTRUL**  
NATIONAL  
de SCULE